

Guide trapezie

PU70A Trasparente liscio



Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del con- tenitore		Diametro min. d'avvolgi- mento consigliatoø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBIH8X4TG	8x4	40	132	30	1,2
FBIH10X5TG	10x5	30	100	35	1,4
FBIH12X6TG	12x6	40	132	45	1,8
FBIH15X7TG	15x7	30	100	60	2,4
FBIH18X9TG	18x9	40	132	80	3,2

	ca. 76° S	nore A
Coefficienti di attrit circa µ acciaio	io	0,7
Coefficienti di attrit circa µ PE	to	0,4
Coefficienti di attrit	:0	0,35

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025