?? ??: ??? ??(SM)



MICRO CLEAN | -30°C | FDA EC

??? ??: ?????(ID)



UV | MICRO CLEAN | -30°C | FDA EC

??:
PU65A / PU80A

?? ??:
FBFGJ750X18L

?? ?? ??			
?? ??	?????	?? ??	????, 2? ?? ??
? ?? ??	1,8 mm	??	2,16 kg/m²
?? ?? ??	15 mm	??	-20°C...+60°C
?? ????	1...5%	?? ?? ?	750 mm
??? 1% ??? ???? ???.	0,34 N/mm	?? ??? ?? ??	730 mm
1% ?? ? ???? ?????.	0,25 N/mm	????	?? ?

??? ??	?? ??	??? ??
???? ?? ??(??)	72° Shore A	84° Shore A
?? ?? µ ??	0,8	0,45
??	????? ??	????? ??
?? ??	0,8 mm	
Surface	??? ??(SM)	?????(ID)
??	MicroClean	??? ??
	???? ??? ??	MicroClean
	FDA (Food and Drug Administration)	???? ??? ??
		FDA (Food and Drug Administration)

???
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen
FDA (Food and Drug Administration)

?? ?? ?? ? ?? ????			
??? ??		??? ??(?? ????)	
??? ??	150/165 °C	?? ?? ??	260°C ±10°C
??	0,5 bar		
?? ??	90 sek.		

? ??? ?? ?? ???? ?????. ???? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ? ????. ?? ? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ????.

?? ?? ??? ? ????. - 01/2025

???? ??

BEHAbelt ???? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ???????? ??? ?? ??? ?? ??? ?????.

FDA EC

???? ?? ??? ?? FDA/EC ??.

METAL X-RAY

?? ??? ????? ?? ? X-?? ?? ???? ??. ? ??? PU SAFE ???? ????.

???? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ??.

UV

?? UV-C ????? ?????.

VEGAN

???? ?? ??.

?? ????? ?? ?? ???? ??.

??? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ??.

??? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ????.

MICRO CLEAN

?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ??.

2K

2?? ???? ??? ??? ??, ?? ? ??? ??? ? ????.

ISO 340

ISO 340? ?? ???.

?? ????? ???? ?? ???? ??.

?? ????

?? ???? ?? ???? ?? ? ?? ??? ?????.



PU ? TPE? ??? ???? ???? ??

?? ??? PU ? TPE ???

PU ? TPE? ??/?? ??

??? ? V ??? PU ??

PU ?? ????