


???? ??
 ????? ??



?? ??: ?????(ID)



MICRO
CLEAN

FDA
EC

??? ??: ?? ???(FI)



FDA
EC

??:
PU95A

?? ??:
FBFM750X3LH

?? ?? ??		?? ?? ??	
?? ??	?????	?? ??	????
? ?? ??	3 mm	??	3,6 kg/m ²
?? ?? ??	50 mm	??	-20°C...+60°C
?? ?????	0.5...3%	?? ?? ?	750 mm
??? 1% ??? ????? ???.	1,4 N/mm	?? ??? ?? ??	730 mm
1% ?? ? ????? ?????.	1,19 N/mm	????	?? ?

???? ??	?? ??	???? ??
???? ?? ??(??)	95° Shore A	95° Shore A
?? ?? μ ??	0,25	0,3
??	????? ??	????? ??
?? ??	n/a	n/a
Surface	?????(ID)	?? ???(FI)
??	MicroClean	FDA (Food and Drug Administration)
	FDA (Food and Drug Administration)	

???	?? ?? ?? ? ?? ?????
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen	?? ??
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen	?? ??
FDA (Food and Drug Administration)	?? ??
	175 °C
	120 sek.
	260°C ±10°C

? ??? ?? ?? ??? ?????. ??? ???? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ? ????.

?? ?? ??? ? ???? - 01/2025

