

?? ?? : ?? ?(TGA)



MICRO CLEAN FDA EC

???? ?? : ??????(ID)



MICRO CLEAN FDA EC

??:
PU80A

?? ??:
FBFJ750X28LP

?? ?? ??		?? ?? ??	
?? ??	?????	?? ??	????
? ?? ??	2,8 mm	??	2,76 kg/m²
?? ?? ??	25 mm	??	-20°C...+60°C
?? ?????	1...5%	?? ?? ?	750 mm
??? 1% ??? ????? ???.	0,58 N/mm	?? ??? ? ??	730 mm
1% ?? ? ????? ??????	0,41 N/mm	?????	?? ?

???? ??	?? ??	???? ??
???? ?? ??(??)	84° Shore A	84° Shore A
?? ?? μ ??	n/a	0,45
??	????? ??	????? ??
?? ??	n/a	n/a
Surface	?? ?(TGA)	?????(ID)
??	MicroClean	MicroClean
	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)

???	?? ?? ?? ? ?? ?????			
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen	???		???	???(? ???)
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen	???	160 °C	?? ??	260°C ±10°C
FDA (Food and Drug Administration)	??	0,5 bar		
	?? ??	120 sek.		

?? ?? ?? ?? ???? ??????. ???? ?? ? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?

?? ?? ???? ? ?????. - 01/2025

