





Qualität: PU75A

Art.-Nr.: FBKP75A10

Farbe: rot

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN				
Profilkategorie	Keilriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	12,2 kg	
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a	
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	6 kg/100m	
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°+60°C	
Empf. MindScheiben-Ø	50 mm	Gebindegröße	50 m	
Empf. Vorspannung	48%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage	

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	80° Shore A	n/a
Farbe	rot	n/a
Abmessungen	10x6 mm (Z)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,7   PE: 0,4   HDPE: 0,35	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

## KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024