



Qualität: PU75A Plus Art.-Nr.: FBPVIPJ3O Farbe: orange





ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN				
Profilkategorie	Keilrippenriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	10,5 kg	
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a	
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	2,93 kg/100m	
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-30°+60°C	
Empf. MindScheiben-Ø	30 mm	Gebindegröße	200 m	
Empf. Vorspannung	36%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage	

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	80° Shore A	n/a
Farbe	orange	n/a
Abmessungen	7x4 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Eigenschaften	Kälteflexibel	n/a
n/a	Geringe Dehnung	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024