

T-Profile

PU85A weiß glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSP85A20X8W	20x8	0,83	10	30	100	100	4	21,4	47,1

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung	36%		
ca. Reibwerte μ Stahl	0,6		
ca. Reibwerte μ PE	0,35		
ca. Reibwerte μ HDPE	0,3		
FDA/EC-konform			

Eigenschaften



Hydrolysebeständig Hydrolysebeständigkeit (HY).

Für feuchte Umgebungen geeignet.



Mikrobenbeständig Mikrobenbeständige Materialien bieten

Mikroorganismen keinen Nährboden.



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024